



beglazingskitten

AVABEL NEDERLAND BV

**Dijkgraaf 32
6921 RL Duiven**

**Telefoon: (026) 319 32 22
Fax: (026) 312 00 61
Email: verkoop@avabel.nl
Internet: www.avabel.nl**

**Handelsregister 09040748
BTW nrNL003801871B01**



SODAL GLASKIT TS

Soudal Glaskit TS is een professionele elastisch blijvende beglazingskit op basis van MS-polymeren. Gemakkelijk te verwerken en overschilderbaar met zowel watergedragen als alkydharsverven (vooraf testen!). Uitstekende weerstand tegen UV-bestraling en alle weersinvloeden

Toepassing

- voor topafdichting in diverse beglazingsystemen volgens NPR3577
- hielafdichting volgens NPR3577
- afdichten van aansluitvoegen tussen raam en muur

Verkoopenheid: per koker of per worst.
De met * gemerkte kleuren worden alleen per volle doos verkocht.

kokers			
K13010107	RAL9010 zuiverwit	290 ml	15 st/doos
K13010102	wit	290 ml	15 st/doos
K13010103	grijs	290 ml	15 st/doos
K13010104	bruin	290 ml	15 st/doos
K13010105	zwart	290 ml	15 st/doos
K13010108	RAL9001 cremewit	290 ml	15 st/doos
K13010110*	RAL1015 licht ivoor	290 ml	15 st/doos
K13010111*	RAL1019 licht beige	290 ml	15 st/doos
K13010109*	RAL1013 parelwit	290 ml	15 st/doos
K13010147*	RAL7004 signaalgrijs	290 ml	15 st/doos
K13010116*	RAL7023 betongrijs	290 ml	15 st/doos
K13010148*	RAL8007 reebruin	290 ml	15 st/doos
K13010149*	RAL8016 acajou	290 ml	15 st/doos
K13010112	RAL6009 dennengroen	290 ml	15 st/doos
worsten			
K13010402	wit	600 ml	12 st/doos
K13010403	grijs	600 ml	12 st/doos
K13010404	bruin	600 ml	12 st/doos
K13010405	zwart	600 ml	12 st/doos
K13010408	RAL9001 cremewit	600 ml	12 st/doos



ZWALUW HYBRISEAL 2PS

Zwaluw Hybriseal 2PS is een professionele elastisch blijvende beglazingskit op basis van MS-polymeren. Gemakkelijk te verwerken en overschilderbaar met zowel watergedragen als alkydharsverven (vooraf testen!). Uitstekende weerstand tegen UV-bestraling en alle weersinvloeden

Toepassing

- Zwaluw Hybriseal@ 2PS is speciaal ontwikkeld als universele beglazingskit conform NEN 3576/NPR 3577 en is geschikt voor gelaagd, enkel, isolatie-, inbraakwerend en zelfreinigend glas. Voor het afdichten van dilatatie- en aansluitvoegen en voegen rondom kozijnen.

Verkoopenheid: per koker of per worst.

kokers			
K23390102	wit	290 ml	12 st/doos
K23390103	grijs	290 ml	12 st/doos
K23390104	bruin	290 ml	12 st/doos
K23390105	zwart	290 ml	12 st/doos
K23390108	RAL9001 cremewit	290 ml	12 st/doos
worsten			
K23390402	wit	600 ml	12 st/doos
K23390403	grijs	600 ml	12 st/doos
K23390404	bruin	600 ml	12 st/doos
K23390405	zwart	600 ml	12 st/doos
K23390408	RAL9001 cremewit	600 ml	12 st/doos



SODAL SILIRUB P2

Soudal Silirub P2 is een universeel toepasbare beglazingskit die redelijk overschilderbaar is met de meeste alkydhars- en watergedragen verven (vooraf testen!). Droog afmesbaar, gemakkelijk te verwerken, blijvend elastisch na uitharding, kleurvast en UV-bestendig. Niet geschikt voor toepassingen op natuursteen

Toepassing

- alle beglazingsvoegen
- alle voegen die naderhand overgeschilderd moeten worden

Verkoopenheid: per koker of per worst.

kokers			
K11080101	transparant	300 ml	15 st/doos
K11080102	wit	300 ml	15 st/doos
K11080103	grijs	300 ml	15 st/doos
K11080104	bruin	300 ml	15 st/doos
K11080105	zwart	300 ml	15 st/doos
K11080108	RAL9001 cremewit	300 ml	15 st/doos
K11080116	RAL7023 betongrijs	300 ml	15 st/doos
worsten			
K11080402	wit	600 ml	12 st/doos
K11080403	grijs	600 ml	12 st/doos
K11080404	bruin	600 ml	12 st/doos
K11080405	zwart	600 ml	12 st/doos
K11080408	RAL9001 cremewit	600 ml	12 st/doos



ZWALUW WINDOW SEAL PLUS

Zwaluw Window Seal® Plus is een beperkt overschilderbare, droog afmesbare, universele beglazingskit op basis van siliconen. Goed bestand tegen UV, water en weersomstandigheden. Heeft een perfecte hechting zonder primer op meeste ondergronden en is blijvend elastisch. Niet geschikt voor toepassingen op natuursteen.

Toepassing

- Zwaluw Window Seal® Plus Transparent is speciaal ontwikkeld als topafdichting in beglazingsystemen(1) conform NEN 3576/ NPR 3577 en voor aansluitvoegen rondom kozijnen.

Verkoopenheid: per koker of per worst.

kokers			
K21210101	transparant	310 ml	12 st/doos
K21210102	wit	310 ml	12 st/doos
K21210103	grijs	310 ml	12 st/doos
K21210104	bruin	310 ml	12 st/doos
K21210105	zwart	310 ml	12 st/doos
K21210108	RAL9001 cremewit	310 ml	12 st/doos
worsten			
K21210402	wit	600 ml	12 st/doos
K21210403	grijs	600 ml	12 st/doos
K21210404	bruin	600 ml	12 st/doos
K21210405	zwart	600 ml	12 st/doos
K21210408	RAL9001 cremewit	600 ml	12 st/doos



SODASEAL TRADITION

Soudaseal Tradition is een professionele stoppasta op basis van MS-polymeren. Blijvend elastisch, na huidvorming overschilderbaar met de meeste gangbare verven (vooraf testen!). Gemakkelijk, soepel en snel te verwerken.

Toepassing

Soudaseal Tradition is geschikt voor het plaatsen van enkele -, dubbele - en monumentale beglazing in houten, betonnen en stalen ramen waar een stopzoom gewenst is.

Verkoopenheid: per worst.

worsten			
K13190402	wit	600 ml	12 st/doos
K13190405	zwart	600 ml	12 st/doos



ZWALUW MONUSTOP

Zwaluw Monustop is een professionele stoppasta op basis van MS-polymeren. Blijvend elastisch, uitstekend en snel overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven. Gemakkelijk, soepel en snel te verwerken met finisher en afwerkspatel. Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs vochtige ondergronden.

Toepassing

Zwaluw Monustop is geschikt voor het plaatsen van enkele -, dubbele - en monumentale beglazing in houten, betonnen en stalen ramen waar een stopzoom gewenst is.

Verkoopenheid: per koker of per worst. Kokers uitsluitend per volle doos.

kokers			
K23350102	wit	310 ml	12 st/doos
K23350105	zwart	310 ml	12 st/doos
worsten			
K23350402	wit	600 ml	12 st/doos
K23350405	zwart	600 ml	12 st/doos



SODAL SILIRUB TRADITION

Silirub Tradition is een professionele stoppasta op basis van siliconen. Blijvend elastisch, niet overschilderbaar. Gemakkelijk, soepel en snel te verwerken.

Toepassing

Silirub Tradition is geschikt voor het plaatsen van enkele -, dubbele - en monumentale beglazing in houten, betonnen en stalen ramen waar een stopzoom gewenst is.

Verkoopenheid: per worst. Uitsluitend verkoop van volle dozen.

worsten			
K1111402	wit	600 ml	12 st/doos
K1111405	zwart	600 ml	12 st/doos
K1111412	oud groen	600 ml	12 st/doos
K1111431	beige	600 ml	12 st/doos



SODAL SILIRUB COLOR

Silirub Color is een professionele neutrale, elastische één-component voegkit op basis van siliconen. Leverbaar in de meest courante RAL-kleuren die gebruikt worden bij kunststof en aluminium ramen (RAL). UV-bestendig, schimmelwerend en zeer verouderingsbestendig. Niet geschikt voor natuursteen.

Toepassing

- alle bouwvoegen, vooral een zeer goede hechting op glas, aluminium, hout en PVC

Verkoopenheid: per koker. Uitsluitend verkoop van volle dozen.

kokers			
K11070107	RAL9010 zuiverwit	300 ml	15 st/doos
K11070108	RAL9001 cremewit	300 ml	15 st/doos
K11070110	RAL1015 ivoorwit	300 ml	15 st/doos
K11070112	RAL6009 dennengroen	300 ml	15 st/doos
K11070113	RAL7016 antracietgrijs	300 ml	15 st/doos
K11070123	RAL3004 paarsrood	300 ml	15 st/doos
K11070124	RAL3005 wijnrood	300 ml	15 st/doos
K11070125	RAL5010 gentiaanblauw	300 ml	15 st/doos
K11070126	RAL5011 staalblauw	300 ml	15 st/doos
K11070128	RAL7012 basaltgrijs	300 ml	15 st/doos
K11070129	RAL7022 schaduwgrijs	300 ml	15 st/doos
K11070133	RAL7024 grafietgrijs	300 ml	15 st/doos
K11070134	RAL7032 kiezelgrijs	300 ml	15 st/doos
K11070135	RAL7035 lichtgrijs	300 ml	15 st/doos
K11070136	RAL8003 kleibruin	300 ml	15 st/doos
K11070137	RAL9006 blank aluminium	300 ml	15 st/doos
K11070153	RAL1002 zandgeel	300 ml	15 st/doos



EGO SB11 STOPVERF

Ego SB11 Stopverf is een professionele, langzaam verhardende stoppasta die na voldoende huidvorming (maar binnen 8 weken) overschilderd kan worden. Let op: niet geschikt voor acrylaatverven. Goed verwerkbaar, goed kneedbaar en glad af te werken

Toepassing

Voor het aanstoppen van enkel glas in houten en stalen sponningen.

Verkoopenheid: per emmer.

emmer			
K30100903	grijs	5 kg	per stuk



PROBY S2 SILICONE ACETOXY

Proby S2 is een azijnzuurhoudende siliconenkit voor universele toepassingen in bouw en beglazing. Niet geschikt voor aquaria

Toepassing

voor topafdichting in beglazingssystemen, voor aansluitvoegen in gebouwen of het vastzetten van glas bij noodreparaties.

Voor keukens en badkamers adviseren wij de Zwaluw Silicone NO of Soudal Silirub 2/S te gebruiken.

Verkoopenheid: per koker.

koker			
K21400101	transparant	280 ml	24 st/doos



ZWALUW SILICONE B&B

Zwaluw Silicone BB is een azijnzuurhoudende siliconenkit voor alle gebruikelijke bouw- en beglazingvoegen. Uitstekend UV, water en weersomstandigheden en goede hechting op glas, keramiek, geschilderd hout en emaille. Niet overschilderbaar en niet geschikt voor aquaria.

Toepassing

voor topafdichting in beglazingssystemen (1) en voor aansluitvoegen in gebouwen.

Voor keukens en badkamers adviseren wij de Zwaluw Silicone NO of Soudal Silirub 2/S te gebruiken.

Verkoopenheid: per koker. De met * gemerkte kleuren allen verkoop van volle dozen.

kokers			
K21240101	transparant	310 ml	12 st/doos
K21240102*	wit	310 ml	12 st/doos
K21240103*	grijs	310 ml	12 st/doos
K21240105*	zwart	310 ml	12 st/doos



SOUDAL SILIRUB AC

Silirub AC is een traditionele siliconenkit die geschikt is voor de gebruikelijke bouw- en constructievoegen en beglazingvoegen. UV bestendig, kleurvast en blijvend elastisch. Niet overschilderbaar en niet geschikt voor aquaria.

Toepassing

- topafdichting voor beglazing- en bouwvoegen
- verlijmen van noodglas na ruitschade

Voor keuken en badkamers adviseren wij de Soudal Silirub 2/s of de Zwaluw Silicone NO.

Verkoopenheid: per koker of per worst. De met * gemerkte kleuren allen verkoop van volle dozen.

kokers			
K11000101	transparant	300 ml	15 st/doos
K11000102*	wit	300 ml	15 st/doos
K11000103*	grijs	300 ml	15 st/doos
K11000104*	zwart	300 ml	15 st/doos
worsten			
K1100401*	transparant	600 ml	12 st/doos
K1100402*	wit	600 ml	12 st/doos



SODAL SILIRUB AQ

Siliconenkit voor de verlijming van glasconstructies en de productie van aquaria en terraria. Deze kit is uiteraard onschadelijk voor vissen. Voor de keuze van de glasdikte van het aquarium verwijzen wij naar de norm DIN 32622.

Toepassing

Fabricage van volglaaquaria en terraria met een maximum afmeting van 200x60x60 cm en de verlijming van glasconstructies. Laat de silicone volledig doorharden alvorens te vullen met water.

Verkoopenheid: per koker. Uitsluitend verkoop van volle dozen.

kokers			
K11020101	transparant	300 ml	15 st/doos
K11020105	zwart	300 ml	15 st/doos



ZWALUW AQUA SILICONE

Afdichtingskit en lijm voor glasconstructies en de productie van aquaria en terraria. Deze kit is uiteraard onschadelijk voor vissen. Voor de keuze van de glasdikte van het aquarium verwijzen wij naar de norm DIN 32622.

Toepassing

Fabricage van volglaaquaria en terraria met een maximum inhoud van 1000 liter en/of hoger dan 60cm en de verlijming van glasconstructies. Zorg steeds voor een verlijmingsdikte van minimaal 1 mm. Laat de silicone volledig doorharden alvorens te vullen met water.

Verkoopenheid: per koker. Uitsluitend verkoop van volle dozen.

kokers			
K21170101	transparant	310 ml	12 st/doos



ZWALUW BUTYLENE X

Zwaluw Butylene-X is een duurzame 1-component kit op basis van polybuteen en plantaardige olie. Na aanbrengen vormt zich binnen 48 uur een schilderbare oppervlakte. Zwaluw Butylene X is water- en weerbestendig.

Toepassing

Zwaluw Butylene-X is ontwikkeld voor het afdichten van voegen waarin weinig beweging is en die niet blootstaan aan mechanische spanning. Voor het afdichten van enkelglas in binnenkozijnen. Geschikt voor reparatie van oude butyleenvoegen.

Verkoopenheid: per koker of per worst. Uitsluitend verkoop van volle dozen.

kokers			
K20200102	wit	310 ml	12 st/doos
K20200103	grijs	310 ml	12 st/doos
K20200105	zwart	310 ml	12 st/doos
worsten			
K20200402	wit	550 ml	12 st/doos



AEROTRIM PRO BEGLAZINGSKIT



Pro Beglazingskit is een professionele elastisch blijvende beglazingskit op basis van MS-polymeren. Gemakkelijk te verwerken en overschilderbaar met zowel watergedragen als alkydharsverven (vooraf testen!). Uitstekende weerstand tegen UV-bestraling en alle weersinvloeden

Toepassing

- voor topafdichting in diverse beglazingsssystemen volgens NPR 3577
- hielafdichting volgens NPR3577
- afdichten van aansluitvoegen tussen raam en muur

Verkoopenheid: per koker of per worst.

kokers			
K13440102	wit	290 ml	24 st/doos
K13440103	grijs	290 ml	24 st/doos
K13440105	zwart	290 ml	24 st/doos
worsten			
K13440402	wit	600 ml	20 st/doos
K13440403	grijs	600 ml	20 st/doos
K13440405	zwart	600 ml	20 st/doos